

	<b>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO</b>	No. Producto
		PG020004
		Fecha: 2005

<b>PRODUCTO</b>	TURF PG 04 / Green
<b>PROCESO DE PRODUCCIÓN</b>	Tufting
<b>CAMPO DE APLICACIÓN</b>	Putting Green / Chipping
<b>ESPECIFICACIONES DE LA FIBRA</b>	
<b>HILADO</b>	Nylon
<b>DTEX</b>	4.800/8 Dtex
<b>ESTRUCTURA</b>	Nylon monofilament twisted
<b>GRUESO (µm)</b>	
<b>ALTURA DEL CÉSPED (mm)</b>	13
<b>PUNTADAS (nº/m²)</b>	36.540
<b>PESO DEL CÉSPED (gms./m²)</b>	960
<b>GAUGE</b>	5/16"
<b>ESPECIFICACIONES DE LA CAPA INFERIOR</b>	
<b>CAPA PRIMARIA</b>	Polypropylene Thiobac con Fibre Locked Fleece, estabilizado para UV
<b>PESO (gms./m²)</b>	277
<b>CAPA SECUNDARIA</b>	Latex
<b>ESPECIFICACIONES DEL CÉSPED ARTIFICIAL</b>	
<b>PESO TOTAL (gms./m²)</b>	2.050
<b>ANCHURA DEL ROLLO (m)</b>	4.10
<b>LONGITUD DEL ROLLO</b>	30m – 35m
<b>CUARZO (kg/m²)</b>	14
<b>GRANULADO DE CAUCHO (kg/m²)</b>	-
<b>PERMEABILIDAD</b>	-

Con el fin de adaptar las características de los céspedes artificiales al nivel tecnológico de cada momento nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos de nuestros productos.

GOLF SHARK S.L. Putting Green  
 C.C. Radazul Local 15 Calle Elcano s/n  
 E-38109 El Rosario – Santa Cruz de Tenerife  
 Teléfono 902 999 703 Fax 922 680013  
[www.golfcespedartificial.com](http://www.golfcespedartificial.com)