

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

No. Producto PG020006

Fecha: 2005

PRODUCTO	TURF PG 06
PROCESO DE PRODUCCIÓN	Tufting
CAMPO DE APLICACIÓN	Putting Green / Chipping
ESPECIFICACIONES DE LA FIBRA	
HILADO	100 % Polypropylene
DTEX	6.400 Dtex
ESTRUCTURA	Fibrillated
GRUESO (μm)	90
ALTURA DEL CÉSPED (mm)	14
PUNTADAS (nº/m²)	63.000
PESO DEL CÉSPED (gms./m²)	1.450
GAUGE	3/16"
ESPECIFICACIONES DE LA CAPA INFERIOR	
CAPA PRIMARIA	Polyester-Fibre-Glass, estabilizado para UV
PESO (gms./m²)	
CAPA SECUNDARIA	Latex
ESPECIFICACIONES DEL CÉSPED ARTIFICIAL	
PESO TOTAL (gms./m²)	3.400
ANCHURA DEL ROLLO (m)	4.00
LONGITUD DEL ROLLO	30m – 35m
CUARZO (kg/m²)	-
GRANULADO DE CAUCHO (kg/m²)	-
PERMEABILIDAD	+/- 45ltr./m²

Con el fin de adaptar las características de los céspedes artificiales al nivel tecnológico de cada momento nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos de nuestros productos.